

Was Sie auch bemalen möchten. DEKA hat die richtigen Farben.

■ **DEKA-Stoffmalfarben**

Damit lassen sich Kleidung und viele Stoffe zeitgemäß aufpeppen.

■ **DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben und DEKA-Silk Universal-Konturmittel**

Mit allen Mal- und Fixiertechniken zaubern Sie wunderbare Seidenträume.

■ **DEKA-Acrylfarben für Hobby und Basteln**

Ob auf Holz, Stein, Papier, Glas oder Keramik. Sie können alltägliche Dinge in kleine Kunstwerke verwandeln.

■ **DEKA-Batik- und Färbefarben**

Vom weißen T-Shirt bis zur ausgebleichten Jeans: Ob per Hand oder in der Waschmaschine.

■ **DEKA-Specials**

Marmorieren, Airbrush auf Stoff, Glitzernde Relieffarbe und Siebdruck.

Das können Sie selbst. Vorausgesetzt, Sie haben die richtigen Farben: **DEKA-Select.**



DEKA-Textilfarben GmbH, D-82001 Unterhaching

Internet: www.deka-farben.de

e-mail: info@deka-farben.de

Spülmaschinenfest

DEKA

Für DEKA-Select Farben brauchen Sie keine Ausbildung. Sondern einen Pinsel, Ihren Backofen und Ideen.

Alle Porzellan-Malereien, die Sie hier sehen, können Sie selbst machen. Sie brauchen hitzeunempfindliches Material (Porzellan, Keramik, Terrakotta, Glas, Stein, Gips, Ton oder Metall) und die Farben DEKA-Select.



Farben aufrühren, die zu bemalenden Gegenstände von Staub, Fett und Fingerabdrücken säubern (zum Beispiel mit Spiritus) und die Farben mit dem Pinsel auftragen. Pinsel und sonstige Geräte nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen. Ihre bemalten Kunstwerke sollen ca. 8 Stunden ruhen. (Vor Staub schützen!) Danach stellen Sie die Objekte bei 170°C in Ihren Backofen und lassen sie 30 Minuten lang einbrennen.

Ihre Werke sind jetzt spülmaschinenfest und halten, bis der Teller runterfällt oder jemand mit der Vase nach Ihnen wirt.

Bitte beachten: DEKA-Select nicht auf Schneidflächen auftragen. Bemalte Gegenstände immer einbrennen. Die Farben werden nur dadurch trocken und fest.

Jeder Ofen hat seine eigenen Einbrenneigenschaften. Sie können die Farben auch erst einmal auf einem alten Teller ausprobieren und die Temperatur während des Einbrennens z.B. mit einem Ofenthermometer beobachten.



DEKA-Select gibt es in 25 ml und 125 ml.



Bitte wählen Sie Ihre Farben. 40 mal.

Alle Farben können gemischt und nach Bedarf mit maximal 5% Wasser verdünnt werden. Für Pastelltöne Weiß zugeben. Für hellere Farbtöne Select Farblos untermischen. Malfehler vor dem Einbrennen mit Wattestäbchen abwischen und korrigieren. Nach dem Einbrennen das Staunen über die eigene Leistung nicht vergessen. (Eventuell Nachbarn einladen.)

15-00	15-01	15-02	15-07	15-10	15-11	15-18
Farblos	Zitron	Gelb	Dolch	Orange	Scharlach	Mohn
15-20	15-24	15-27	15-29	15-30	15-35	15-39
Kamini	Weißtaub	Afrosa	Pink	Cyclam	Flieder	Violett
15-41	15-48	15-51	15-54	15-57	15-58	15-61
Hellblau	Blau	Marine	Kobalt	Petrol	Türkisblau	Türkisgrün
15-63	15-64	15-65	15-66	15-70	15-71	15-76
Malgrün	Smaragd	Meeresgrün	Tanne	Salzgrün	Oliv	Sand
15-77	15-78	15-79	15-80	15-84	15-85	15-87
Ocker	Zinn	Rostbraun	Kastanie	Braun	Tiefbraun	Perlgrau
15-88	15-99	15-92	15-94	15-98		
Grau	Schwarz	Weiß	Gold	Silber		

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.